



TRULY TFT

Диагональ в дюймах	Тип	Количество з накомест/Раз решение	Свойства	Цвет	Partnumber	Яркость, кд/м2	Интерфейс	Контроллер / Драйвер	Сенсорная панель	Температура раб/хран.С	Внешние габариты, мм
1,22	Графический	240x206	TransFlective	RGB	TFT240206-1			ST7789H	нет	-30/80	33,76x33,1x1,54
1,6	Графический	240x240	TransFlective	RGB	TFT240240-3			ST7789H	нет	-30/80	31,2x35,1x1,58
1,6	Графический	240x240	TransFlective	RGB	TDO-QVGA0160A90026			ST7789H	нет	-30/80	31,2x35,1x2,42
1,77	Графический	128x160	Transmissive	RGB	TFT128160-159-E			ST7735S	нет	-30/80	34,7x46,7x2,38
2,2	Графический	240x320	TransFlective	RGB	TFT240320-287			HX8347-I0	нет	-30/80	40,4x57x2,9
2,2	Графический	320x240	Transmissive	RGB	TFT320240-115-V1			HX8368-B	нет	-30/80	50,8x45,8x2,6
2,36	Графический	320x240	Transmissive	RGB	TFT320240-222-E			HX8368-B	нет	-30/80	53x46,42x2,05
2,75	Графический	240x400	Transmissive	RGB	TFT240400-67			HX8352-C	нет	-30/80	40,9x71,4x2
2,83	Графический	240x320	TransFlective	RGB	TFT240320-291			HX8367A	нет	-30/80	50x69,2x2,85
3,2	Графический	240x320	TransFlective	RGB	TFT240320-289-E			ST7789S	нет	-30/80	57,54x79,2x3,65



TRULY TFT

Диагональ в дюймах	Тип	Количество з накомест/Раз решение	Свойства	Цвет	Partnumber	Яркость, кд/м2	Интерфейс	Контроллер / Драйвер	Сенсорная панель	Температура раб/хран.С	Внешние габариты, мм
3,51	Графический	480x640	TransFlective	RGB	TFT480640-5			HX8363-A	нет	-30/80	63,5x85,5x3,23
3,5	Графический	240x320	Reflective	RGB	TFT9K2156			S2D19600	нет	-30/80	58,56x79,94x1,49
4,26	Графический	480x854	Transmissive	RGB	TFT480854-1 5-E			HX8363-A	нет	-30/80	59,19x106,53x2
4,3	Графический	480x272	Transmissive	RGB	TFT480272-1 3-E			HX8257-A	нет	-30/80	105,5x67,2x2,9
4,3	Графический	480x272	Transmissive	RGB	TFT480272-2 0-E			SSD2128	нет	-30/80	106,34x67,4x2,9
4,3	Графический	800x480	Transmissive	RGB	TFT800480-3 8-E			HX8264-D* 2+HX8662- C	нет	-30/80	106x69,8x3,2
4,3	Графический	800x480	Transmissive	RGB	TFT800480-3 7-V2-E			HX8264-D* 2+HX8662- C	нет	-30/80	106x69,8x3,2
4,73	Графический	800x480	Transmissive	RGB	TFT800480-4 2-V1			HX8262-A0 0BPD400*2 +HX8662-C 00BPD400	нет	-30/80	113,96x74,28x2,86
5	Графический	800x480	Transmissive	RGB	TFT800480-2 7-E			HX8258-A0 0BPD400*2 +HX8662-C 00BPD400	нет	-30/80	118,5x77,55x3,9



5,2	Графический	640x240	Transmissive	RGB	TFT1P4249-E	HX8250-A0 1BPD400*2 +HX8655-C 00BPD400	нет	-30/80	140,6x60,1x4,5
-----	-------------	---------	--------------	-----	-------------	---	-----	--------	----------------



5,7	Графический	640x240	Transmissive	RGB	TFT640480-7-E			HX8250-A0 1BPD400*2 +HX8678-B 00HPD400	нет	-30/80	127,16x100,4x6,3



TRULY TFT

Диагональ в дюймах	Тип	Количество зон/накомест/Разрешение	Свойства	Цвет	Partnumber	Яркость, кд/м2	Интерфейс	Контроллер / Драйвер	Сенсорная панель	Температура раб/хран.С	Внешние габариты, мм
6,5	Графический	400x240	Transmissive	RGB	TFT400240-3-E			NT39327T H-D/4NA+ NT39406C1 H-D/4IA*2	нет	-30/80	155,3x91,6x8,1
6,5	Графический	400x240	Transmissive	RGB	TFT400240-4-E			NT39327T H-D/4NA+ NT39406C1 H-D/4IA*2	нет	-30/80	155,3x91,6x6,5
7	Графический	800x480	Transmissive	RGB	TFT800480-59-E			HX8264-D0 6*1 HX8664-B* 1	нет	-30/80	165x104x3,5
7	Графический	800x480	Transmissive	RGB	TFT800480-32-E			HX8262*2/ HX8678	нет	-30/80	165x106,4x6,1
7	Графический	800x480	Transmissive	RGB	TDA-WVGA 0700F90005			HX8262-A0 0BPD400*2 +HX8678-B 00BPD400	нет	-20/70	165x106,4x7,6
7	Графический	1024x600	Transmissive	RGB	TFT1024600-30			ILI6150+ILI 5120	нет	-20/70	165,75x105,4x2,8
8	Графический	1024x768	Transmissive	RGB	TFT1024768-13			HX8282-A/ HX8695-B*	нет	-20/60	173x133,8x2,45



								2			
8	Графический	800x1280	Transmissive	RGB	TFT8001280-5			S6D7AA0	нет	-20/60	114,6x184,1x2,45
8	Графический	800x1280	Transmissive	RGB	TFT8001280-7			HX8394-C	нет	-20/60	114,6x184,1x2,5
8	Графический	1200x1920	Transmissive	RGB	TFT12001920-1			NT51019*2 + RM76051*3	нет	-10/60	114,6x183,3x1,9
8,4	Графический	800x600	Transmissive	RGB	TFT800600-14-V1			OTA7000A *2 + SPFD6060 A	нет	-30/80	189,75x149,4x4,8



TRULY TFT

Диагональ в дюймах	Тип	Количество з накомест/Раз решение	Свойства	Цвет	Partnumber	Яркость, кд/м2	Интерфейс	Контроллер / Драйвер	Сенсорная панель	Температура раб/хран.С	Внешние габариты, мм
10,1	Графический	1024x600	Transmissive	RGB	TFT1024600-33			Hx8282-A0 2/Hx8696-A00	нет	-20/60	235x143x3,6
10,1	Графический	1024x600	Transmissive	RGB	TFT1280800-12-E				нет	-10/60	229,46x149,1x2,6
10,1	Графический	1920x1200	Transmissive	RGB	TFT19201200-4				нет	-10/60	227,72x147,8x2,3
10,1	Графический	1200x1920	Transmissive	RGB	TFT12001920-2			NT71391	нет	-20/60	148,15x229,2x4,86
10,4	Графический	800x600	Transmissive	RGB	TFT800600-5-E			HX8258-A* 2+HX8677-A	нет	-30/80	246,3x179,5x13,7
11	Графический	1280x120	Transmissive	RGB	TFT1280120-1-V1-E			HX8232-B* 5 HX8655-C	нет	-30/80	288,92x38,6x7,6